

CT 159.03

Druckaufnehmer und OT-Geber für CT 150



Die Abbildung zeigt einen ähnlichen Druckaufnehmer: 1 Zündkerze mit Druckaufnehmer, 2 Steckschlüssel, 3 Anschlusskabel

Beschreibung

- Mikro-Druckaufnehmer mit modifizierter Zündkerze als Träger
- Druckmessung im Verbrennungsraum eines Motors
- ein induktiver Näherungsschalter dient als OT-Geber

Bei Versuchen mit Zylinderdruckindizierung am Motor CT 150 wird die normale Zündkerze gegen eine modifizierte Zündkerze ausgewechselt. Diese modifizierte Zündkerze ist mit einem Mikro-Druckaufnehmer ausgestattet. Der Druckaufnehmer ist bei eingesetzter Zündkerze dem Brennraumdruck direkt ausgesetzt. Die Zündkerzen-Funktion selbst bleibt vollständig erhalten.

Kernstück des Druckaufnehmers ist ein wärmebeständiger piezoelektrischer Quarzkristall, der ein druckproportionales Ladungssignal ausgibt. Der Druckaufnehmer wird an den Messverstärker des elektronischen Indiziersystems CT 159.01 angeschlossen.

Der mitgelieferte induktive Näherungsschalter dient als OT-Geber.

Lerninhalte / Übungen

 Zylinderdruckmessungen an Verbrennungsmotoren

Spezifikation

- [1] modifizierte Zündkerze als Träger des eigentlichen Druckaufnehmers
- [2] Quarz-Druckaufnehmer
- [3] induktiver Näherungsschalter als OT-Geber
- [4] nur zu verwenden mit CT 159.01 und CT 150

Technische Daten

Druckaufnehmer

- Messbereich: 0...100bar
- max. Betriebstemperatur: 200°C
- max. Belastbarkeit: 250bar

LxBxH: 80x100x120mm (Zündkerze) Gewicht: ca. 1kg

Lieferumfang

- modifierte Zündkerze mit Druckaufnehmer
- 1 induktiver Näherungsschalter
- 1 Steckschlüssel
- 1 Maulschlüssel
- 1 Anschlusskabel
- 1 Anleitung



CT 159.03

Druckaufnehmer und OT-Geber für CT 150

Erforderliches Zubehör

CT 159 Modularer Prüfstand für Einzylindermotoren, 3kW

CT 159.01 Elektronisches Indiziersystem für CT 159

CT 150 Viertakt-Benzinmotor für CT 159