

ET 910.05

Puesto de trabajo de laboratorio - refrigeración



La ilustración muestra la mesa con regleta de suministro y bastidor. Contenedor con ruedas y bastidor inferior móvil no ilustrados.

Descripción

■ puesto de trabajo de laboratorio con regleta de suministro

Este puesto de trabajo de laboratorio posibilita el montaje de un completo banco de ensayos en combinación con la unidad básica ET 910, los juegos complementarios ET 910.10 y ET 910.11 y el juego de accesorios ET 910.12.

El puesto de trabajo de laboratorio consta de una mesa con regleta de suministro, un bastidor para el alojamiento de los componentes, un contenedor con ruedas y un bastidor inferior móvil para el grupo frigorífico.

Especificación

- [1] puesto de trabajo de laboratorio para el sistema de prácticas modular de la refrigeración
- [2] mesa con regleta de suministro
- [3] contenedor con ruedas y cajones
- bastidor inferior móvil con 4 ruedas orientables, con frenos

Datos técnicos

Regleta de suministro

- interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra: 25A
- interruptor protector del motor: 10...16A
- interruptor de llave, cajas de enchufe, conectores de laboratorio, interruptor de paro de emergencia, interruptor de alimentación

230V, 50Hz, 1 fase 230V, 60Hz, 1 fase 120V, 60Hz, 1 fase UL/CSA opcional

LxAnxAl: 1800x810x1510mm (mesa) LxAnxAl: 420x600x625mm (contenedor con ruedas)

LxAnxAl: 600x900x780mm (bastidor in-

ferior)

Peso: aprox. 80kg

Volumen de suministro

- mesa
- 1 contenedor con ruedas
- 1 bastidor inferior móvil para el grupo frigorífico